BEIRATOOLS
WWW.BEIRATOOLS.PT

LAVAGEM E ASPIRAÇÃO

2021

kränzle

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

BEIRATOOLS
WWW.BEIRATOOLS.PT

ÀGUA FRIA — PROMOÇÃO kränzle

KR195101 K 1050 TST

KR412181 K 1152 TST

KR417811 K2160 TST

KR417851 K 2195 TST

	KR195101 K 1050 TST	KR412181 K 1152 TST	KR417811 K2160 TST	KR417851 K 2195 TST
Referencia	50.1050TST	50.K1152TST	50.K2160TST	50.K2195TST
Pressão **bar**	130/150	150	160	195
Capacidade de debito **L/m**	7,5	10	11	8
Corrente **Ph-V**	1-230	1-230	1-230	1-230
Motor **Rpm**	2800	2800	1400	1400
Enrolador	SIM	SIM	SIM	SIM
Preço	~~670,04~~ 459,34 +IVA	~~808,39~~ 586,00 +IVA	~~1.087,74~~ 797,00 +IVA	~~1087,74~~ 797,00 +IVA

KR412301 PROFI 170 TST

KR412311

	KR412301 PROFI 170 TST	KR412311 PROFI 195 TST
Referencia	50.PROFI160TST	50.PROFI195TST
Pressão **bar**	155	195
Capacidade de debito **L/m**	11	8
Corrente **Ph-V**	1-230	1-230
Motor **Rpm**	1400	1400
Enrolador	SIM	SIM
Preço	~~1.241,94~~ 974,07 +IVA	~~1.050,00~~ 944,70 +IVA

kränzle

QUALITY MADE IN GERMANY

QUADRO EM INOX

	KR40422 QUAD 1000 TST
Referencia	50.KR40422
Pressão **bar**	200
Capacidade de debito **L/m**	11
Corrente **Ph-V**	3-400
Motor **Rpm**	1400
Enrolador	SIM
Preço	~~2.042,00~~ 1.950,00 +IVA

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

ÀGUA FRIA

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

G144 - CP | G149 - CP

Desconto 35%

	G144-CP I 1307A M	G149-CP I 1508A M
Referencia Marca	**IDAF94296**	**IDAF94297**
Referencia	50.G144CP	50.G149CP
Pressão **bar/Mpa**	130/13	150/15
Capacidade de debito **L/h**	420	500
Temperatura max de entrada **ºC**	50	50
Corrente **Ph-V-Hz/A**	1-230-50/9	1-230-50/11
Poder de absorção **kW**	2	2,5
Motor **Pole/Rpm**	2-2800	2-2800
Controlo remoto	ITS	ITS
Bomba/cabeça/pistons	Axial/alumínio/inox	Axial/alumínio/inox
Deposito detergente **L**	4	4
Saída de detergente	Baixa pressão	Baixa pressão
Dimensões **cm**	34,5 x 33 x 86,5	34,5 x 33 x 86,5
Peso **Kg**	21	20
Preço	**254,00**	**293,00**

G.POWER - C IMEDIATE TOTAL STOP MODELS

Desconto 40%

	G.POWER-C I 1509P M	G.POWER-C I 1813P T
Referencia Marca	**IDAF94194**	**IDAF94198**
Referencia	50.GPOWC|1509P	50.GPOWC|1813P
Pressão **bar/Mpa**	3-150/3-15	3-180/3-18
Capacidade de debito **L/h**	540	800
Temperatura max de entrada **ºC**	50	50
Corrente **Ph-V-Hz/A**	1-230-50/12	3-400-50/8,6
Poder de absorção **kW**	2,8	4,7
Motor **Pole/Rpm**	2-2800	2-2800
Controlo remoto	ITS	ITS
Bomba/cabeça/pistons	Embolo IPC/bronze/ cerâmica	Embolo IPC/bronze/ cerâmica
Deposito detergente **L**	3	3
Saída de detergente	Baixa pressão	Baixa pressão
Dimensões **cm**	49 x 40 x 93	49 x 40 x 93
Peso **Kg**	30	38
Preço	**1.310,00**	**1.405,00**

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

ÀGUA FRIA

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

Desconto 40%

PW-C45 PREMIUM

	PW-C45 PREMIUM
	PW-C45 DP1708P4
Referencia Marca	**IDAF40914**
Referencia	50.3PWC45DP1708P4
Pressão **bar/Mpa**	30-170/3-17
Capacidade de debito **L/h**	400-500
Temperatura max de entrada **ºC**	50
Corrente **Ph-V-Hz/A**	1-230-50/12
Poder de absorção **kW**	3
Motor **Pole/Rpm**	4-1400
Controlo remoto	DTS
Bomba/cabeça/pistons	Embolo IPC/bronze/ cerâmica
Deposito detergente **L**	-
Saída de detergente	Baixa pressão
Dimensões **cm**	67 x 42 x 95
Peso **Kg**	40,2
Preço **€**	**1.620,00**

BEIRATOOLS
WWW.BEIRATOOLS.PT

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

ÀGUA FRIA

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

PRESS-C PREMIUM

Desconto 40%

N.ELITE C
TOTAL STOP MODELS

	PRESS-C PREMIUM		N.ELITE C	
	PRESS-C DP2117P T	PRESS-C DP2515P T	N.ELITE-CD1813P4 T	N.ELITE-CD1915P4 T
Referencia marca	**IDAF40981**	**IDAF40980**	**IDAF40432**	**IDAF40436**
Referencia	50.PRESSCDP2117P40	50.PRESSCDP2515P4T	50.NELTCD1813P4	50.NELTCD1915P4
Pressão **bar/Mpa**	30-200/3-20	30-250/3-25	30-180/3-18	30-190/3-19
Capacidade de debito **L/h**	300-1000	450-900	800	900
Temperatura max de entrada **ºC**	50	50	50	50
Corrente **Ph-V-Hz/A**	3-400-50/13,3	3-400-50/14,9	3-400-50/9,4	3-400-50/9,4
Poder de absorção **kW**	6,4	7,5	4,7	5,1
Motor **Pole/Rpm**	4-1400	4-1400	2-2800	4-1400
Controlo remoto	DTS	DTS	BYP	BYP
Bomba/cabeça/pistons	Embolo IPC/bronze/ cerâmica	Embolo IPC/bronze/ cerâmica	Embolo IPC/bronze/ cerâmica	Embolo IPC/bronze/ cerâmica
Deposito detergente **L**	-	-	7,5	7,5
Saída de detergente	Baixa pressão	Baixa pressão	Baixa pressão	Baixa pressão
Dimensões **cm**	84 x 48 x 82	84 x 48 x 82	74 x 43 x 81	74 x 43 x 81
Peso **Kg**	61,4	69,1	44	52
Preço **€**	**2.305,00**	**2.785,00**	**1.600,00**	**1.740,00**

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

ÀGUA FRIA

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

AUTOMAX-C

Desconto 40%

	ATOMAX-C
	DP1708P4 M
Referencia Marca	**IDAF40969**
Referencia	50.PWC45DP1708P4V
Pressão **bar/Mpa**	30-170/3-17
Capacidade de debito **L/h**	400-500
Temperatura max de entrada **ºC**	50
Corrente **Ph-V-Hz/A**	1-230-50/14,5
Poder de absorção **kW**	3
Motor **Pole/Rpm**	4-1400
Controlo remoto	DTS
Bomba/cabeça/pistons	Embolo IPC/bronze/ cerâmica
Deposito detergente **L**	-
Saída de detergente	Baixa pressão
Dimensões **cm**	75 x 42 x 82
Peso **Kg**	40,2
Preço **€**	**1.620,00**

BEIRATOOLS
WWW.BEIRATOOLS.PT

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

ÀGUA FRIA

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

PW-C85

Desconto 40%

	PW-C85D35|5P4T
Referencia Marca	**IDAF40827**
Referencia	50.PWC85D3515P
Pressão **bar/Mpa**	350/35
Capacidade de debito **L/h**	900
Temperatura max de entrada **ºC**	50
Corrente **Ph-V-Hz/A**	3-400-50/22,4
Poder de absorção **kW**	12,3
Motor **Pole/Rpm**	4-1400
Controlo remoto	DYP/DTS
Bomba/cabeça/pistons	Embolo IPC/bronze/ cerâmica
Deposito detergente **L**	-
Saída de detergente	-
Dimensões **cm**	78 x 59 x 90
Peso **Kg**	115
Preço	**4.920,00**

DIESEL C ELETRIC STARTER

Desconto 40%

	DIESEL-CL2017PD
Referencia Marca	**IDAF40794**
Referencia	50.IDAF40794
Pressão **bar/Mpa**	30-200/3-20
Capacidade de debito **L/h**	630/1000
Temperatura max de entrada **ºC**	50
Tipo de Motor	Yanmar L100N6 (DIESEL)
Potencia **Hp**	10
Motor **Pole/Rpm**	1500
Controlo remoto	DYP
Bomba/cabeça/pistons	Embolo IPC/bronze/ cerâmica
Deposito detergente **L**	-
Saída de detergente	Baixa Pressão
Dimensões **cm**	105 x 66 x 75
Peso **Kg**	120
Preço	**Sob Consulta**

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

ÀGUA QUENTE

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

SINCRON - H

GALAX - H

DELAYED TOTAL STOP MODEL

Desconto 40%

	SINCRON - H	GALAX - H
	SYNCRON-H4D2021P4	GALAX-H4D2017P4T
Referencia Marca	IDAC40928	IDAC40914
Referencia	50.SYNCRH4D2021P	50.GALAXH4D2017P4
Pressão **bar/Mpa**	30-200/3-20	30-200/3-20
Capacidade de debito **L/h**	650-1300	500-1000
Temp. max de entrada **ºC**	30-140	3-140
Corrente **Ph-V-Hz/A**	3-400-50/16,6	3-400-50/13,2
Poder de absorção **kW**	8,5	6,4
Motor **Pole/Rpm**	4-1400	4-1400
Controlo remoto	DTS	DTS
Bomba/cabeça/pistons	Embolo IPC/bronze/ cerâmica	Embolo IPC/bronze/ cerâmica
Potencia térmica da caldeira	≤ 100	≥ 70
Consumo combustível Kg/h	7,4	5,8
Capacidade do deposito L	25	25
Deposito detergente **L**	22	22
Saída de detergente	Alta pressão	Alta pressão
Dimensões **cm**	110 x 70 x 90	110 x 70 x 90
Peso **Kg**	172	140
Preço	**5.250,00**	**4.755,00**

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

BEIRATOOLS
WWW.BEIRATOOLS.PT

MAQUINAS DE LAVAR A VAPOR

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

SG - 55 GERADOR DE VAPOR

	SG-55 8025 T
Referencia	50.GNVA40047
Pressão **bar/Mpa**	8/08
Saida de vapor **G/m**	250
Temp. mapor (max) **ºC**	180
Tempo de arranque **m**	~5
Corrente **Ph-V-Hz**	3-400-50
Poder máx. de absorção kW	10,4
Poder de aspiração	1,4
Capacidade da Caldeira L	4,2
Deposito de Agua L	15
Deposito detergente **L**	5
Dimensões **cm**	80 x 55 x 102
Peso **Kg**	47
Preço	**Sob Consulta**

CLÍNICAS | HOSPITAIS | LAVAGEM AUTO | POSTOS COMBUSTIVEL | COZINHAS INDUSTRIAIS | RESTAURANTES

INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DO VAPOR.

ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL

DEPOSITO DE AGUA E DETERGENTE 5 LITROS

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

MANGUEIRA DE VAPOR ASPIRAÇÃO 4Mts

EXTENSORES RETOS L=500mm

PROTEÇÃO P/ PISOS

PROTEÇÃO P/ CARPETE



ACESSÓRIO LIMPA VIDROS

BICO TRANSPARENTE

BICO ASPIRAÇÃO LARGO

BICO ASPIRAÇÃO ESTREITO

LANÇA DE VAPOR

CHAVE P/ MANUTENÇÃO

ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA DE AUTOMOVEIS

BICO INJEÇÃO/EXTRAÇÃO

ESCOVA P/ INJEÇÃO/EXTRAÇÃO BICO 150mm

ESCOVA REDONDA POLYESTERØ28mm

ESCOVA REDONDA POLYESTERØ65mm

ESCOVA REDONDA POLYESTERØ40mm

ESCOVA REDONDA INOXØ40mm

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

BEIRATOOLS
WWW.BEIRATOOLS.PT

MAQUINAS DE LAVAR A VAPOR

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

SG - 48 GERADOR DE VAPOR

	SG-48 8010 M
Referencia	50.GNVA40043
Pressão **bar/Mpa**	8/08
Saida de vapor **G/m**	100
Temp. mapor (max) **ºC**	180
Tempo de arranque **m**	~5
Corrente **Ph-V-Hz**	8,5
Poder máx. de absorção kW	3,4
Poder de aspiração	1,2
Capacidade da Caldeira L	3,5
Deposito de Agua L	5
Deposito detergente **L**	5
Dimensões **cm**	74 x 51 x 104
Peso **Kg**	34
Preço	**Sob Consulta**

CLÍNICAS | HOSPITAIS | LAVAGEM AUTO | POSTOS COMBUSTIVEL | COZINHAS INDUSTRIAIS | RESTAURANTES

INDICADOR DIGITAL DE TEMPERATURA DO VAPOR.
LUZ INDICADORA DE VAPOR PRONTO.
INDICADOR DE FALTA DE DETERGENTE

ESTRUTURA EM AÇO INOXIDAVEL

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

MANGUEIRA DE VAPOR ASPIRAÇÃO 4Mts

EXTENSORES RETOS L=500mm

PROTEÇÃO P/ PISOS

PROTEÇÃO P/ CARPETE

ACESSÓRIO LIMPA VIDROS

BICO TRANSPARENTE

BICO ASPIRAÇÃO LARGO

BICO ASPIRAÇÃO ESTREITO

LANÇA DE VAPOR

CHAVE P/ MANUTENÇÃO

ACESSÓRIOS PARA LIMPEZA DE AUTOMOVEIS

BICO INJEÇÃO/EXTRAÇÃO

ESCOVA P/ INJEÇÃO/EXTRAÇÃO BICO 150mm

ESCOVA REDONDA POLYESTERØ28mm

ESCOVA REDONDA POLYESTERØ65mm

ESCOVA REDONDA POLYESTERØ40mm

ESCOVA REDONDA INOXØ40mm

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

ASPIRAÇÃO

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

PANDA

Desconto 25%

MODELO	Nº MOT.	APLICAÇÃO	POTENCIA W	VOLT.	DEPOSITOS / CAPACIDADE			PREÇO €
					INOX	PLAST	COMPACT	
PANDA 503	1	LIQID&SOLID	1400	220-240	33			**250,00**
PANDA 623	2	LIQID&SOLID	2600	220-240	78-62-62	72	90-107 B/T	**475,00**
PANDA 629	2	LIQID&SOLID	2400	220-240	78-62-62	72	90-107 B/T	**498,00**
PANDA 640	3	LIQID&SOLID	3300	220-240	78-62-62	72	90-107 B/T	**640,00**

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

ASPIRAÇÃO

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

KOALA

Desconto 25%

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

MODELO	Nº MOT.	APLICAÇÃO	POTENCIA W	VOLT.	DEPOSITOS / CAPACIDADE			PREÇO €
					INOX	PLAST	COMPACT	
KOALA 115	1	LIQID&SOLID	1200	220-240		27-22	35	**226,00**
KOALA 315 E	1	LIQID&SOLID	1200	220-240		35	50	**248,80**
KOALA 429	2	LIQID&SOLID	2400	220-240	78-62-62	72	90-107 B/T	**440,00**
KOALA 440	3	LIQID&SOLID	3300	220-240	78-62-62	72	90-107 B/T	**545,00**

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

LAVAGEM

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

LAVAMATIC 15 B35 BATERIA

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

BATTERY CHARGER

BATTERY

BRUSH

Referencia	50.LAVAMATIC15
Referencia Marca	**LBTB06929**
Área de Trabalho	1300 mm²/Hora
Largura de Trabalho	350 mm
Duração deposito de Agua	30 Min
Deposito (Solução/recuperação)	16/19 Litros
Tempo de operação	70 Min
Bateria	24V (2 x 12V - 29 Hz GEL
Pressão da escova	25 Kg
Aspiração	550 W
PREÇO €	**2.845,00**

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

LAVAGEM

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

LAVAMATIC 30 B 45 ECO

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

BATTERY CHARGER

BATTERY

BRUSH

Referencia	50.LAVAMATIC30
Referencia Marca	**LPTB01525**
Área de Trabalho	1670 mm²/Hora
Largura de Trabalho	450 mm
Duração deposito de Agua	40 Min
Deposito (Solução/recuperação)	28/30 Litros
Tempo de operação	150 Min
Bateria	24V (2 x 12V - 74 Hz GEL
Pressão da escova	17/21 Kg
Aspiração	550 W
PREÇO €	**4.045,00**

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

LAVAGEM

Integrated Professional Cleaning
IPC Portotecnica

LAVAMATIC 40 B 50

Referencia	50.LAVAMATIC40B5
Referencia Marca	**LPTB01548**
Área de Trabalho	1750 mm²/Hora
Largura de Trabalho	500 mm
Duração deposito de Agua	45 Min
Deposito (Solução/recuperação)	40/50 Litros
Tempo de operação	150 Min
Bateria	24V (2 x 12V - 105 Hz GEL
Pressão da escova	23 Kg
Aspiração	480 W
PREÇO €	**6.460,00**

ACESSÓRIOS INCLUIDOS

BRUSH

Aos preços apresentados, acresce IVA à taxa legal em vigor
Salvo erro tipográfico, de fotografia ou rotura de stocks.
Os preçários poderão ser alterados sem aviso prévio.

Fundão:
Zona Industrial do Fundão
beiratools.fundao@sapo.pt | 275 771 738

Castelo Branco:
Zona Industrial de Castelo Branco
rolamentoscb@sapo.pt 272 324 076

NOTAS